

天晟醫療體系
藥品資訊---本院藥品不可磨粉一覽表

編號	批價碼	藥物商品名	成分	剝半	磨粉	說明
1	OACEM	Acemet	Acemetacin 60mg/cap	×	Δ	引起腸胃道刺激性
2	OACET	Actein	Acetylcysteine 600mg/Tab	×	×	發泡錠
3	OALEN2	Fosamax Plus	Alendronate 70mg/tab、Colecalciferol 140mcg/T	×	×	磨粉後容易引起腸胃道刺激性。
4	OSOON	Soonmelt 375mg/tab	Amoxicillin 250mg/tab Clavulanic acid 125mg/tab	○	Δ	磨粉後容易潮解，建議整粒吞服。
5	OCURA	Curam 1g/tab	Amoxicillin 875mg/tab Clavulanic acid 125mg/tab	○	Δ	磨粉後容易潮解，建議整粒吞服。
6	OBOKE	Bokey	Aspirin 100mg/cap	○	×	腸溶微粒劑型，可打開膠囊，但不能磨粉。
7	ODULC	Bisacodyl	Bisacodyl 5mg/tab	Δ	Δ	腸溶衣錠劑型，磨粉後藥品受胃酸破壞而失效。
8	OBISOP	Bisol	Bisoprolol 5mg/tab	○	Δ	建議整粒吞服
9	OCONC	Concor	Bisoprolol 5mg/tab	○	Δ	膜衣錠，仿單不建議咀嚼服用。
10	OCALCI	U-CA	Calcitriol 0.25μg/cap	×	×	軟膠囊劑型
11	OCAPE	Alvogen	Capecitabine 500mg/tab	×	×	化療藥磨粉後可能因粉末飛揚，而經由口鼻吸入，建議整粒吞服。
12	OTECR	Tegretol CR	Carbamazepine 200mg/tab	○	×	緩釋劑型
13	OCIPR	Cinolone	Ciprofloxacin 250mg/tab	Δ	Δ	膜衣錠，磨粉後味道不佳，建議整粒吞服。
14	OKLAR	Colirocin	Clarithromycin 250mg/tab	Δ	Δ	磨粉後味道不佳，建議整粒吞服。
15	OREGR	Regrow	Dextromethophane 60mg/tab	○	×	持續釋放劑型
16	OVOR1	Votan	Diclofenac 100mg/tab	×	×	持續釋放劑型，建議整粒吞服。
17	ODOX4	Dosabin XL	Doxazosin 4mg/tab	×	×	持續釋放劑型
18	ODOXY	Doxymycin	Doxycycline 100mg/cap	Δ	×	腸溶微粒劑型，宜整粒吞服。

天晟醫療體系

藥品資訊---本院藥品不可磨粉一覽表

編號	批價碼	藥物商品名	成分	剝半	磨粉	說明
19	OILOS	Erythromycin	Erythromycin 250mg/tab	△	△	磨粉後味道不佳，建議整粒吞服。
20	ONEXI	Nexium	Esomprazole 40mg/tab	△	×	腸溶衣錠劑型
21	OPLEN	Felbin	Felodipine 5mg/tab	×	×	持續釋放劑型
22	OGLIM	Grumed	Glimepiried 2mg/tab	△	△	建議整粒吞服
23	OIMDU1	Coxine	Isosorbide-5-mononitrate 60mg	○	×	持續釋放劑型
24	OKETR	Keto	Ketoloac 10mg	△	×	腸溶微粒劑型
25	OLEFL	Arheuma	Leflunomide 20mg/tab	△	△	磨粉後容易潮解，建議整粒吞服。
26	OLERC	Zanidip	Lercanidipine 10mg/tab	△	△	膜衣錠，建議整粒吞服。
27	OASAC	Asacol	Mesalamine 800mg/tab	×	×	延遲釋放劑型
28	OMTX	Methotrexate	Methotrexate 2.5mg/tab	×	×	化療藥應整粒吞服，避免皮膚接觸
29	OFLAG	Tolizole	Metronidazole 250mg/tab	△	△	磨粉後味道不佳，建議整粒吞服。
30	OMIRA	Betmiga Prolonged-rel	Mirabegron 25mg/tab	×	×	持續釋放劑型，建議整粒吞服。
31	OSING	Singulair 4mg	Montelukast 4mg/tab	×	×	可直接咀嚼後服用
32	OSING5	Montexin	Montelukast 5mg/tab	×	×	可直接咀嚼後服用
33	OAVEL	Mosflow	Moxifloxacin 400mg/tab	△	△	膜衣錠，建議整粒吞服。
34	OLINI	Linicor F.C.T.	Niacin500mg + Lovastatin 20mg	×	×	持續釋放劑型
35	OADA5	Atanaal	Nifedipine 5mg/cap	×	×	軟膠囊劑型，內為油狀物（剝半用於心絞痛急性發作之緩解，經由口腔黏膜吸收）。
36	ONTGB	Nitrostat	Nitroglycerin 0.6mg/tab	×	×	舌下錠

天晟醫療體系

藥品資訊---本院藥品不可磨粉一覽表

編號	批價碼	藥物商品名	成分	剝半	磨粉	說明
37	OOXET	Soothing	Oxathazaine 10mg/tab	△	×	會引起口內麻木感
38	OOXYB	Oxbu	Oxybutynin	○	×	緩釋錠
39	OTRE1	Throne	Pentoxifylline 100mg/tab	△	△	腸溶衣錠劑型
40	OTRE4	Trenfylline	Pentoxifylline 400mg/tab	×	×	持續釋放劑型，建議整粒吞服。
41	OPIRA	Syntam	Piracetam 1200mg/tab	○	△	膜衣錠，建議整粒吞服。
42	OPOTA	Radi-K	Potassium Gluconate 595mg	×	×	緩釋劑型
43	ORYTM	Rytmonorm	Propafenone	×	×	具有苦味與表面麻醉作用
44	OLOPS2	Lorapseudo 24H SRF.	Pseudoephedrine 240mg/tab Loratadine10mg/tab	×	×	持續釋放劑型
45	ORABE	Pariet	Rabeprazole 20mg/tab	△	△	腸溶衣錠劑型
46	OSAXAM	Kombiglyze XR	Saxagliptin 5mg+Metformin 1000mg	×	×	持續性藥效膜衣錠
47	OSOLI	Vesicare	Solifenacin 5mg/tab	△	△	膜衣錠，建議整粒吞服。
48	OSALA	Salazine	Sulfasalazine 800mg/tab	△	△	腸溶衣錠劑型
49	OIMIG	Imigran FDT	Sumatriptan 50mg/tab	△	△	磨粉後容易潮解，建議整粒吞服。
50	OHARN	Tamlosin	Tamsulosin 0.2mg/cap	×	×	緩釋膠囊劑型
51	OTAMS4	Harnalidge OCAS	Tamsulosin 0.4mg/tab	×	×	持續性藥效膜衣錠
52	OTHEO1	Thoin 125	Theophylline 125mg/cap	×	×	緩釋微粒膠囊劑型，膠囊可打開吞服。
53	OALIN1	DailyCare Actibest	Thiamine 50mg/Riboflavin 5mg/Pyridoxine 5mg/Cyanocobalamin 10mcg	△	△	磨粉後味道不佳，建議整粒吞服。
54	ODEPA	Depakine 200	Valprionate 200mg/tab	×	×	腸溶衣錠劑型

天晟醫療體系

藥品資訊---本院藥品不可磨粉一覽表

編號	批價碼	藥物商品名	成分	剝半	磨粉	說明
55	OVERA2	Isoptin SR	Verapamil 240mg/cap	×	×	持續釋放劑型，膠囊可打開吞服。
56	ODABI1	Pradaxa	Dabigatran 110mg	×	×	取出膠囊內藥粒均可能導致藥物暴露量增加
57	OMADOH	Madopar HBS 125mg/cap	Levodopa 100mg/Benserazide 25mg	×	×	持續釋放劑型
58	OOLME4	Olmetec	Olmesartan 40mg/tab	×	×	膜衣錠，建議整粒吞服。
59	ORACE	Hidrasec	Racecadotril suspension 10mg/sachet	×	×	懸浮液用顆粒劑
60	OUFUR	Ufur	Tegafur 100mg/Uracil 224mg	×	×	抗癌藥物
61	OVALP5	Depakine Chrono	500mg Valproate sodium Tab	○	×	膜衣錠，建議整粒吞服。
62	OVALS/ ODIOV	Diovan	Valasartan 160mg/tab; 80mg/tab	○	×	膜衣錠。
63	OXIGD	Xigduo	Dapagliflozin 10mg/Metformin 1000mg/Tab	×	×	持續性藥效膜衣錠
64	ONEBI	Navelbine	Vinorelbine 20mg/Cap	×	×	化療藥品，具細胞毒性
65	OPRAM3	Mirapex	Pramipexole 0.375mg/Tab	×	×	持續釋放劑型
66	ODDAV1	Minirin Melt	Desmopressin 60μg/tab	×	×	持續性藥效 口溶錠
67	OCODI	Co-Diovan	Valsartan 80mg /Hydrochlorothiazide 12.5mg	×	×	膜衣錠。
68	OEXFOH	Hct Exforge	Amlodipine 5mg/Valsartan 160mg/Hydrochlorothiazide 12.5mg	×	×	長效膜衣錠，建議整粒吞服。
69	OEXFO1	Exforge	Valsartan 160mg/Amlodipine 5mg	×	×	膜衣錠，建議整粒吞服。
70	OREGO	Stivarga	Regorafenib 40mg/tab	×	×	化療藥品，具細胞毒性
71	OCOEX	Concerta	Methylphenidate 18mg/tab	×	×	持續釋放劑型
72	OADHO	Adhood	Methylphenidate 36mg/tab	×	×	持續釋放劑型

天晟醫療體系

藥品資訊---本院藥品不可磨粉一覽表

73	ORITLA/ ORITLA4	Ritalin LA	Methylphenidate 10mg;40mg/tab	×	×	持續釋放劑型
74	OMEDUR/ OMEDUR3	Methydur	Methylphenidate 22mg;33mg/tab	×	×	持續釋放劑型
75	OSTRO	Strocain	Oxathazaine 5mg/tab	Δ	×	會引起口內麻木感
	註：	×：不可 Δ：不建議 ○：可				
		更新日期:2023/04/12				